

# 正誤表

2021年5月10日

2021年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	学科
科目	施工
教材	テキスト・問題集

日付	頁	誤	正
5/10	テキスト P240 4行目	【標準ボルト張力】の表 k N・ <u>m</u> (7か所)	k N
	テキスト P337 36行目	(iii) 長さ 木造下地(釘) : ボード厚×3倍	(iii) 長さ 木造下地(釘) : ボード厚×3倍 ( <u>せ っこうボード用釘</u> )  ※一般には釘の長さは板厚の2.5倍以上(テキスト P253)ですが、せっこうボード用釘は細いため、 JASS26では3倍程度とされています。

日付	頁	誤	正
5/10	問題集 P28 問13問題肢3	3. …下請けであっても、主任技術者を…	3. …下請けであっても、 <u>原則として</u> 、主任技術者を…
	問題集 P29 問13解説肢3	3. …(建設業法26条)。なお、…	3. …(建設業法26条)。 <u>ただし、特定専門工事の元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を行う場合、下請負人は、主任技術者を置かないことができる。</u> なお、…  ※次頁の「切り貼り用」を該当箇所に切り貼りしてお使いください。
	問題集 P36 問17解説肢1	1. …請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場に…	1. …請け負った建設工事を施工するときは、 <u>原則として</u> 、その工事現場に…
	問題集 P37 問17解説肢4	4. …「主任技術者」又は「監理技術者」を現場ごとに… …7,000万円以上となり、専任の技術者を工事現場に…	4. …「主任技術者」又は「監理技術者( <u>原則</u> )」を現場ごとに… …7,000万円以上となり、 <u>原則として</u> 、専任の技術者を工事現場に…

(次ページに続く)

日付	頁	誤	正
5/10	問題集 P39 問18 解説 肢2	2. …「主任技術者」又は「監理技術者」を現場ごとに…	2. …「主任技術者」又は「監理技術者(原則)」を現場ごとに…
	問題集 P144 問68 問題 肢2	2. …SD295A…	2. …SD295…  ※解説に訂正はありません。
	問題集 P312 問145 解説 肢2	2. …合成樹脂系（塩化ビニル樹脂系・エチレン酢酸ビニル樹脂系）…	2. …合成樹脂系（塩化ビニル樹脂系）…  ※エチレン酢酸ビニル樹脂系はモルタルで張り付けるため、接着力は強くはありません。成形役物は先に張り付けます。
	問題集 P397 問184 解説 肢4	4. …（建築基準法施行令112条20項、…）。	4. …（建築基準法施行令112条19項、…）。
	問題集 P402 問187 解説 肢3	3. …（建築基準法施行令112条第19項、…）。	3. …（建築基準法施行令112条第20項、…）。
	問題集 P510 問240 問題 肢2	2. …SD295A…	2. …SD295…  ※解説に訂正はありません。
	問題集 P520 問244 問題 肢3	3. …家具などの瑕疵については、かくれた瑕疵を除き、引渡しの時、発注者又は監理者が検査してただちにその修補又は取替えを求めなければ、…。	3. …家具などの <u>契約不適合</u> については、 <u>原則として、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ</u> 、…。  ※下記の「切り貼り用」を該当箇所に切り貼りしてお使いください。 ※解説に訂正はありません。
	問題集 P532 問250 問題 問題前文	・民間（旧四会）連合協定 ・平成29年12月改正 ・平成27年2月改正	・民間（ <b>七会</b> ）連合協定 ・令和2年4月改正 ・令和2年4月改正 ※解説に訂正はありません。

以上のとおり、訂正をお願いいたします。

#### 問題集への切り貼り用（P29 問13 解説 肢3）（P520 問244 問題 肢3）

ただし、特定専門工事の元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を行う場合、下請負人は、主任技術者を置かないことができる。

建築設備の機器、室内装飾、家具などの契約不適合については、原則として、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。