

正誤表

2022年2月19日

2022年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	学科
科目	環境・設備
教材	テキスト

日付	頁	誤	正
2/19	テキスト P154 10行目 ※下記の「切り貼り用」をお使いください。	<u>集合住宅の場合は、単位住戸ごとに基準を満たしていることを確認するとともに、集合住宅全体としても基準を満たしていることを確認する。</u> <u>つまり、単位住戸に加えて、ロビー、共用廊下、集会室、電気・機械室、屋内駐車場等の共用部の一次エネルギー消費量を合計して確認する。</u>	<u>集合住宅の場合は、従来は、単位住戸と共用部分の両方の一次エネルギー消費量を評価していたが、共用部分が基準を満たしていないケースがほとんどないことを考慮し、審査手続の合理化を目的として法改正され、共用部分を評価しないで、単位住戸だけで評価する方法も可能になった。</u>

テキストへの切り貼り用

集合住宅の場合は、従来は、**単位住戸と共用部分**の両方の一次エネルギー消費量を評価していたが、共用部分が基準を満たしていないケースがほとんどないことを考慮し、審査手続の合理化を目的として法改正され、**共用部分を評価しないで**、単位住戸だけで評価する方法も可能になった。

お手数をおかけして申し訳ありません。
以上のおとり、訂正をお願いいたします。