

正誤表

2025年6月10日

2025年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	設計製図 早期講義
教材	講義録(第8回)

日付	教材	内容
6/10	P20	早期課題 8 Aの別解（基準階平面図）において、以下のように訂正（西面に壁、北面に窓の追加）をして下さい。 ※参考として「居室の配置」及び「採光」について、点線で示します。

以上のとおり、訂正をお願いいたします。

正誤表

2025年6月10日

2025年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	設計製図 早期講義
教材	早期課題9

日付	教材	内 容																								
6/10	答案例	早期課題 9 の答案例（面積表）において、以下のように訂正をして下さい。 ※東側バルコニー部分の建築面積は、車寄せ庇との重複部分を算入しない																								
		1×16+1×17 1,114.0																								
		<table><tr><th colspan="4">面積表（算定式は、床面積の算出過程がわかるものであればよい。また、算出結果は、小数点以下第 1 位までとし、第 2 位以下は切り捨てる。）</th></tr><tr><td>建築面積</td><td>(算定式) $24 \times 40 + 1 \times 16 + 1 \times 17 + 24 \times 1 + 7 \times 8 =$ (東バルコニー) (西バルコニー) (南バルコニー) (車寄せ庇)</td><td>建築面積</td><td>1,122.0 m²</td></tr><tr><td rowspan="3">床面積</td><td>基準階</td><td>(算定式) $(24 \times 40) \times 3 \text{層} =$</td><td>2,880.0m²</td><td rowspan="3">床面積の合計</td></tr><tr><td>2 階</td><td>(算定式) $24 \times 40 - 6 \times 8 =$ (吹抜け)</td><td>912.0m²</td></tr><tr><td>1 階</td><td>(算定式) $24 \times 40 =$</td><td>960.0m²</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>4,752.0 m²</td></tr></table>	面積表（算定式は、床面積の算出過程がわかるものであればよい。また、算出結果は、小数点以下第 1 位までとし、第 2 位以下は切り捨てる。）				建築面積	(算定式) $24 \times 40 + 1 \times 16 + 1 \times 17 + 24 \times 1 + 7 \times 8 =$ (東バルコニー) (西バルコニー) (南バルコニー) (車寄せ庇)	建築面積	1,122.0 m ²	床面積	基準階	(算定式) $(24 \times 40) \times 3 \text{層} =$	2,880.0m ²	床面積の合計	2 階	(算定式) $24 \times 40 - 6 \times 8 =$ (吹抜け)	912.0m ²	1 階	(算定式) $24 \times 40 =$	960.0m ²					4,752.0 m ²
		面積表（算定式は、床面積の算出過程がわかるものであればよい。また、算出結果は、小数点以下第 1 位までとし、第 2 位以下は切り捨てる。）																								
建築面積	(算定式) $24 \times 40 + 1 \times 16 + 1 \times 17 + 24 \times 1 + 7 \times 8 =$ (東バルコニー) (西バルコニー) (南バルコニー) (車寄せ庇)	建築面積	1,122.0 m ²																							
床面積	基準階	(算定式) $(24 \times 40) \times 3 \text{層} =$	2,880.0m ²	床面積の合計																						
	2 階	(算定式) $24 \times 40 - 6 \times 8 =$ (吹抜け)	912.0m ²																							
	1 階	(算定式) $24 \times 40 =$	960.0m ²																							
				4,752.0 m ²																						

以上のとおり、訂正をお願いいたします。