

正誤表

2024年5月20日

2024年合格目標 TAC1級建築施工管理技士講座

講 座	一次対策本科 ・ 公開模試 単科
教 材	公開模試 解答・解説

頁	誤	正
P27	【No, 66】肢4 正しい 専任の監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けている者であって、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内（5年を経過しない）に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。	【No, 66】肢4 正しい 専任の監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けている者であって、当該選任の期間中のいずれの日においても、 <u>国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。</u> ※解説文の補足になります。正答（誤り-肢3）には影響ございません。
P11	【No, 25】肢1 適当 鉄筋の種類と径が同じであれば、コンクリート強度が大きい方が、定着長さは短くなる。	【No, 25】肢1 不適当 鉄筋の種類と径が同じであれば、コンクリート強度が大きい方が、定着長さは短くなる。 <u>よって、コンクリートの強度が21N/mm²の方が、30N/mm²の場合より長くなる。</u>

※問題 25 につきましては、肢 1 と 4 が正答になるため、
全員正解としています。